



**PAŃSTWOWE
GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE
ZARZĄDU ZLEWNI
W SIERADZU**

DSS-OŚR-IV.6341.149.2017.PŁ

DECYZJA

**w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
oraz na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rzeki Ner**

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu na podstawie art. 31 ust. 4 pkt 4, art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 123 ust. 2 i 3, art. 127 ust. 1 i 3, art. 128 ust. 1 pkt 4 i 6, art. 128 ust. 2 pkt 4, art. 135 pkt 2, art. 138 ust. 1, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) w związku z art. 545 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) oraz art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) – po rozpatrzeniu wniosku Pana Zbigniewa Pietronia, działającej na podstawie pełnomocnictwa w imieniu Gminy Miasto Łódź, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu stadionu lekkoatletycznego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Rudzkiej 37 do rzeki Ner w km 108+297

orzeka, co następuje:

- I. Stwierdzić wygaśnięcie decyzji Starosty Poddębickiego z dnia 30.10.2013 roku, którą udzielono Gminie Miasto Łódź pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu stadionu lekkoatletycznego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Rudzkiej 37 do rzeki Ner w km 108+297, której termin obowiązywania upływa w dniu 31.10.2023 roku.

II. Udzielić Gminie Miasto Łódź pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Ner w km 108+297 o rzędnej posadowienia dna wylotu 173,93 m npm i średnicy \varnothing 400 mm. Współrzędne geograficzne wylotu: N 51° 42' 13,77", E 19° 25' 52,75".

2. Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu stadionu lekkoatletycznego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Rudzkiej 37 do rzeki Ner w km 108+297 w ilości:

$$Q_{h.max} = 82,32 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{d.śr} = 30,73 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{rok.max} = 6027,86 \text{ m}^3/\text{rok}$$

o parametrach:

- zawiesina ogólna do 100 mg/dm³,
- węglowodory ropopochodne do 15 mg/dm³.

II. Zobowiązuję Gminę Miasto Łódź do:

- naprawiania szkód bądź pokrywania ewentualnych strat powstałych w związku z wykonywaniem niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich,
- utrzymywania we właściwym stanie technicznym i prowadzenia właściwej eksploatacji instalacji do odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych,
- wykonywania przeglądów eksploatacyjnych urządzeń odprowadzających i podczyszczających z częstotliwością 1 raz na sześć miesięcy i odnotowywania tego faktu w książce eksploatacyjnej,
- stałego utrzymywania koryta rzeki Ner na odcinku 4 metrów tj.: 2 metry powyżej i 2 metry poniżej wylotu,
- postępowania z odpadami powstającymi w czasie eksploatacji oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami ustawy o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987, z późniejszymi zmianami).

- IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

- V. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich, zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym lub zmiany uprawnień innego zakładu, mających wpływ na wykonanie pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie może być zmienione lub mogą być nałożone na Użytkownika dodatkowe obowiązki.

- VI. Pozwolenie może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn - zgodnie z art. 136 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 oraz art. 137 ustawy Prawo wodne.

- VII. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie wykonania urządzeń wodnych wygasa jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.
- VIII. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie odprowadzania ścieków udzielam na czas oznaczony, tj. do 9 maja 2028 r.

UZASADNIENIE

Pan Zbigniew Pietroń, działając na podstawie pełnomocnictwa w imieniu Gminy Miasto Łódź, wystąpił do Prezydenta Miasta Łodzi z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu stadionu lekkoatletycznego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Rudzkiej 37 do rzeki Ner w km 108+297.

Do powyższego wniosku załączono dokumentację pn. „Operat wodnoprawny. Wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzanie wód opadowych ze stadionu lekkoatletycznego przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi” oraz „Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rzeki Ner w km 108+281, pochodzących z terenu stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Rudzkiej 37 w Łodzi, województwo łódzkie”.

Zgodnie z art. 545 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566) Prezydent Miasta Łodzi przy piśmie z dnia 12.02.2018 r. przekazał przedmiotowy wniosek do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który przekazał go zgonie z właściwością do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.

Zgodnie z art. 545 ust. 4 do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r., (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566) stosuje się przepisy dotychczasowe tj. przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121).

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem z dnia 17.04.2018 r., znak: DSS-OŚR-IV.6341.149.2017.PŁ poinformował strony postępowania o prowadzonym postępowaniu administracyjnym. Jednocześnie powyższym pismem Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polski w Sieradzu na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego poinformował Strony postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy i wyznaczył termin na składanie uwag dotyczących zastosowanych rozwiązań w gospodarce wodami opadowymi lub roztopowymi na 7 dni od daty otrzymania przedmiotowej informacji.

W powyższym terminie żadna ze stron postępowania administracyjnego nie złożyła żadnych zastrzeżeń dotyczących prowadzonej gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi.

Zgodnie z zapisem art. 127 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat.

Teren inwestycji położony jest na obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o nazwie Ner do Dobrzynki i kodzie PLRW600017183229. Teren na którym znajduje się instalacja leży w zasięgu Jednolitej części wód podziemnych nr 72 o europejskim kodzie PLGW600072.

Na podstawie art. 135 pkt. 2, w powiązaniu z art. 138 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017, poz. 1121) Decyzję Starosty Poddębickiego z dnia 30.10.2013 r., znak: OB.6341.33.2013, którą udzielono Gminie Miasto Łódź pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu stadionu lekkoatletyczne zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Rudzkiej 37 do rzeki Ner w km 108+297, której termin obowiązywania upływa 31.10.2023 roku jako, że Wnioskodawca zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu należało wygasic co niniejszym Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu uczynił z urzędu w pkt I niniejszej decyzji.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, za pośrednictwem Dyrektora Zarząd Zlewni w Sieradzu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

POUCZENIE

Monitoring odprowadzanych wód opadowych i roztopowych należy prowadzić zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800)

W przypadku naruszenia interesów osób trzecich, zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym lub zmiany uprawnień innego zakładu, mających wpływ na wykonanie pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie może być zmienione lub mogą być nałożone na wnioskodawcę dodatkowe obowiązki zgodnie z art. 133 ustawy – Prawo wodne.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje

się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.


DYREKTOR
Grzegorz Szewczyk

Jednostka budżetowa – zwolniona z opłaty skarbowej – art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zmianami).

Otrzymują:

1. Zbigniew Pietroń
Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze
ARCONBUD
ul. Północna 36a
91 – 425 Łódź
2. Okręg Mazowiecki PZW
ul. POW 23
90 – 248 Łódź
3. RZGW Wód Polskich w Poznaniu
Wydział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa
ul. Chlebowa 4/8
61 – 003 Poznań
4. aa
5. 6. 7. aa

Do wiadomości:

1. WIOŚ
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
ul. Chlebowa 4/8 61-003 Poznań – system informacyjny gospodarowania wodami.

