

Łódź, dnia 24.08.2021 r.

ZIM-DZ.2621.12.2021

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn:
Zakup doposażenia do szkół w ramach „Programu kształcenia zawodowego i ustawicznego”, Znak sprawy: ZIM-DZ.2621.12.2021

I. Zamawiający, Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich, w oparciu o art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na złożone wnioski¹ o wyjaśnienie treści SWZ.

Zestaw I

Pytanie nr 1

CZĘŚĆ 4

Pozycje 1-6

Zamawiający podając parametry przedmiotu zamówienia opisał obrabiarki, których wymiary zewnętrzne są zawsze większe niż podany otwór drzwiowy 1400 cm. Nie ma możliwości dostarczenia maszyny zgodnej z wymaganiami a jednocześnie mieszczącej się w drzwiach. Np. Centrum Obróbcze frezarka CNC z pozycji 4 z uwagi na stół o wymiarach co najmniej 920x320 ma wymiary zewnętrzne 2100x1970x2170 mm.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość demontażu drzwi przez Wykonawcę celem wprowadzenia obrabiarek? Czy istnieje alternatywna możliwość wprowadzenia maszyn, np. przez okno?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza demontaż drzwi celem wprowadzenia obrabiarek do pomieszczeń wraz z ich ponownym montażem i naprawą uszkodzeń z tym związanych (na koszt Wykonawcy). Nie ma możliwości wprowadzenia urządzenia inną drogą.

Pytanie nr 2

CZĘŚĆ 4

W SWZ, Rozdział VI zamawiający podał termin realizacji jako 2 miesiące od podpisania umowy. W skład zamówienia wchodzi obrabiarki do metalu, które są urządzeniami specjalistycznymi, najczęściej importowanymi z Chin pod specjalne zamówienie klienta. Z uwagi na trudny obecnie okres związany z brakiem dostępnych kontenerów, opóźniającymi się dostawami i brakiem surowców na rynku zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji dla części 4 zamówienia do 150 dni od podpisania umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający na tym etapie nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji. Możliwości dokonania zmian terminu realizacji przedmiotu umowy określa Załącznik do SWZ nr 2.1- Projektowane postanowienia umowy §14 ust. 1 b).

¹ Zachowano oryginalną pisownię zapytań.

Zestaw II

Pytanie nr 1

Część 2

Pytanie dotyczące punktu SWZ:

Czy w przedmiotowym zamówieniu będą miały zapisy Art. 83 ust.1 pkt 26 ustawy o podatku VAT dotyczące dostaw sprzętu komputerowego do placówek oświatowych?

Odpowiedź na pytanie nr 1

W przedmiotowym postępowaniu istnieje możliwość zastosowania zapisów art. 83 ust.1 pkt. 26 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 poz. 685 ze zm.) zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Ustawy.

Pytanie nr 2

Część 2

Pytanie dotyczące SWZ:

Jeśli odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi tak, to czy Zamawiający jest w stanie przedstawić stosowne zaświadczenie, pozwalające na zastosowanie stawki podatku VAT 0% dla sprzętu wymienionego w załączniku nr 8 do ustawy o podatku VAT, co umożliwi wszystkim wykonawcom zastosowanie w odpowiednich pozycjach stawki podatku VAT 0%?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający informuje, że zaświadczenie dla części 2 przedmiotowego postępowania odnośnie stawki podatku VAT w wysokości 0 % zostanie udostępnione na etapie realizacji zamówienia.

Pytanie nr 3

Część 2

Pytanie dotyczące SWZ:

W związku z wprowadzeniem przez Rząd RP ułatwień przepływów gotówkowych w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0, w szczególności mając na uwadze art. 15va Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. 2020 poz. 1842), znoszący obowiązek żądania wadium w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych zwracam się z do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu żądania wadium na przedmiotowe postępowanie.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający nie zmienia wymagań dotyczących wadium określonych w Rozdziale XXII SWZ.

Pytanie nr 4

Część 2

Pytanie dotyczące SWZ:

W związku z wprowadzeniem przez Rząd RP ułatwień przepływów gotówkowych w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0, w szczególności mając na uwadze art. 15va Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. 2020 poz. 1842), znoszący obowiązek żądania wadium w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych zwracam się z do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu żądania wadium na przedmiotowe postępowanie.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający nie zmienia wymagań dotyczących wadium określonych w Rozdziale XXII SWZ.

Zestaw III

Pytanie nr 1

Część 2

pozycja komputer All in One do pracowni językowej

Wszyscy profesjonalni producenci komputerów dążą od stosowania zasilaczy o optymalnej mocy, takich które zapewnią sprawne i bezawaryjnie działania ich urządzeń. Dobór zasilacza opierają o szereg badań i testów które przeprowadzają.

Zamawiający wymaga aby komputer All in One posiadał zasilacz o mocy znamionowej nie mniej niż 200W i sprawności przynajmniej 85% przy 50% obciążenia, zabezpieczenia: przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciove

Na podstawie informacji uzyskanych od producentów m.in. Dell,HP,Lenovo należy stwierdzić że komputer All in One o specyfikacji wymaganej przez Zamawiającego nie wymaga zasilacza o mocy aż 200W Takie komputery posiadają fabryczne zasilacze o niższej niż 200W mocy.

Uwzględniając powyższe czy Zamawiający zaakceptuje komputery All in One posiadające zasilacze o mocy niższej niż 200W (zużywające mniej energii elektrycznej) i sprawności 85% przy 50% obciążenia, z zabezpieczeniami: przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciove pozwalające na stabilną pracę oferowanego komputera All in One przy pełnej jego wydajności.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dopuści komputery All in One posiadające zasilacze o mocy niższej niż 200W o sprawności min. 85% przy 50% obciążenia, z zabezpieczeniami: przeciwprzeciążeniowymi, przeciwprzepięciowymi i przeciwzwarcioowymi. Zasilacz musi zapewniać stabilną pracę oferowanego komputera All in One przy pełnej jego wydajności.

Zestaw IV

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawcy w Formularzu ofertowym/Formularzu cenowym podali producentów i modele oferowanego sprzętu wraz z podaniem ewentualnie dołączonego oprogramowania ?

W naszej opinii znacząco pomoże to Zamawiającemu w weryfikacji ofert Wykonawców pod względem ich zgodności z wymogami postawionymi w dokumencie Opis Przedmiotu Zamówienia. Bez wskazania przez Wykonawców np. producenta i modelu oferowanych komputerów, monitorów, routerów, switchy, serwerów, projektorów itd niemożliwa będzie jakakolwiek rzetelna weryfikacja parametrów tych i innych urządzeń

Uwzględniając powyższe czy Zamawiający wprowadzi wymóg podania przez Wykonawców w Formularzu ofertowym/Formularzu cenowym producentów i modeli oferowanego sprzętu oraz wersji oprogramowania ?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Formularz oferty oraz formularze cenowe stanowią załączniki do SWZ (odpowiednio załącznik nr 3 oraz nr 4.1 – 4.4). Rozdział V. SWZ określa przedmiotowe środki dowodowe, których Zamawiający żąda do złożenia wraz z ofertą. Zamawiający nie wprowadza innych wymogów na etapie składania ofert.

Zestaw V

Pytanie nr 1

Pozycje Profesjonalna pracownia językowa (multimedialna)

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga szeregu rozwiązań charakterystycznych tylko i wyłącznie dla pracowni językowych których producentem jest firma Aktin np.

*Jednostka centralna systemu musi posiadać następujące funkcjonalności-**wbudowany wzmacniacz min. 2x40 , 40hm; 2x20 4ohm przy 1KHz,10%THD**

*Słuchawki z mikrofonem muszą posiadać następujące funkcjonalności:

słuchawki: impedancja min. 2x320, czułość min. 110 dB, minimalny zakres

częstotliwości 20-20000Hz, wyjściowa min. 2x100mW,

mikrofon: impedancja min. 18000, czułość min. 48 3dB, minimalny zakres częstotliwości 30-16000Hz

trwale, odporne na uszkodzenia mechaniczne, miękka, elastyczna obudowa

eliminujący szum otoczenia mikrofon kierunkowy na giętym pałąku

duże nauszники szczelnie kryjące ucho

wtyczka Jack 6,3mm

*Stolik uczniowski 1 osobowy

Ergonomiczny stolik uczniowski zapewniający uczniowi przyjęcie pozycji siedzącej skierowanej o kąt min. 15 stopni od osi sali w kierunku tablicy. Do oferty należy dołączyć przykładowe zdjęcie wykonanych mebli wraz z przykładową aranżacją, i certyfikatem dopuszczającym do użytku w jednostkach oświatowych.

Błat: płyta wiórowa laminowana gr. 18mm, wykończenie grubą okleiną PCV 2 mm

Blenda min. 50 cm wysokości

Kanał kablowy między blatem a blendą min 12cm x 12cm,

Przepusty kablowe,

Wymiary 120-130 cm x 50-60 cm, 59-76 cm.

*Pulpit ucznia

Wejścia / wyjścia: 1 x jack 6,3mm, 2 x d-sub 15pin, 2 x MOLEX 4 pin zasilanie i transmisja cyfrowa

*Wymagania dodatkowe

Ergonomiczne szeregowe połączenia (jednostka centralna łączy się z pierwszym pulpitem, a kolejne pomiędzy sobą); nie dopuszcza się aby wszystkie stanowiska uczniowskie łączyły się z jednostką centralną bezpośrednio

Tak szczegółowe zapisy nie mają wpływu na funkcjonalność pracowni a ograniczają jedynie zasadę konkurencyjności, w znaczącym stopniu uniemożliwiając zaoferowanie pracowni językowych innych producentów niż Aktin.

W związku z powyższym czy Zamawiający, dopuszczając w SIWZ zastosowanie rozwiązań równoważnych (przez rozwiązanie równoważne rozumiane rozwiązanie m.in. posiadające ten sam zakres zastosowań, tą samą funkcjonalność rozumianą jako zbiór funkcji realizowanych przez to rozwiązanie) dopuści zaoferowanie pracowni językowej innego producenta, o nieznacznym innych parametrach technicznych (nie jest możliwym aby alternatywna pracownia posiadała wszystkie parametry identyczne z pracownią wzorcową, przedstawioną przez Zamawiającego)?

Alternatywna pracownia to innowacyjna koncepcja wiodącego, polskiego producenta laboratoriów językowych, której jakość została potwierdzona setkami wdrożeń na terenie kraju

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dopuści pracownie językowe o minimalnych parametrach określonych w załączniku do niniejszej odpowiedzi. Zamawiający wprowadza zmiany w opisie przedmiotu zamówienia w CZĘŚCI 2 – SPRZĘT KOMPUTEROWY I ELEKTRONICZNY SPRZĘT KOMPUTEROWY I ELEKTRONICZNY WRAZ Z WYPOSAŻENIEM SAL JĘZYKOWYCH (**zał. 1 do odpowiedzi**):

- ZAŁĄCZNIK NR 2 – Profesjonalna pracownia językowa (multimedialna) na 16 stanowisk
- ZAŁĄCZNIK NR 3 – Profesjonalna pracownia językowa (multimedialna) na 30 stanowisk
- ZAŁĄCZNIK NR 6 – Multimodalne pracownie do nauki języka obcego zawodowego -16 stanowisk.

Jednocześnie oprócz zmian wynikających z zadanego pytania wprowadzono sprostowanie omyłki minimalnej długości gwarancji – było 60 miesięcy a zgodnie z zapisami SWZ wynosi 24 miesiące.

Zestaw VI

Pytanie nr 1

Część IV Pozycje 1-6

Czy Zamawiający dopuści komputery z systemem operacyjnym WIN 10 Pro OEM? Wersja EDU już praktycznie nie występuje w komputerach stacjonarnych.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Wskazane przez Wykonawcę pozycje nie dotyczą komputerów z oprogramowaniem. W odniesieniu do wszystkich pozycji dot. komputerów z systemem operacyjnym Zamawiający nie określił wersji oprogramowania. Zamawiający wymaga natomiast, aby zaoferowany przez Wykonawcę system operacyjny był przeznaczony do użytku przez placówki oświatowe.

Zestaw VII

Pytanie nr 1

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunku równoważności wymaga złożenia jako przedmiotowych środków dowodowych kart katalogowych, folderów informacyjnych producentów, certyfikatów, etykiety lub innych materiałów informacyjnych dotyczących danego rozwiązania.

Jako produkty równoważne Zamawiający rozumie produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, spełniające wymagania Zamawiającego, co najmniej w tym samym zakresie, co produkty wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Dodatkowo należy podkreślić że rozwiązanie równoważne (produkt lub rozwiązanie techniczne) w stosunku do opisanego przez Zamawiającego nie musi mieć cech identyczności, nie muszą one być takie same. Wykazanie równoważności nie polega na dowodzeniu, że zaoferowany produkt jest lepszy, czy że nie jest gorszy niż ten, którego wymaga Zamawiający, ale że umożliwi uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych.

Uwzględniając powyższe czy Zamawiający oczekuje złożenia wraz z ofertą kart katalogowych, folderów informacyjnych producentów itd. w stosunku do wszystkich produktów i rozwiązań technicznych które nawet w minimalnym stopniu (np. posiadają jeden parametr nie gorszy tj. lepszy od wymaganych przez Zamawiającego) odbiegają od wzorcowych rozwiązań i produktów opisanych przez Zamawiającego (i które należałoby traktować jako równoważne)?

Bardzo trudno jest Wykonawcom dobrać sprzęt i rozwiązania które w 100% byłyby zgodne i nie równoważne z opisem przedmiotu zamówienia (co nie skutkowałoby koniecznością złożenia kart katalogowych, folderów informacyjnych producentów itd.)

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie równoważności. Zgodnie z zapisami w Rozdziale V. SWZ Przedmiotowe środki dowodowe.

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

1.1. dla Części 2 i 4: w przypadku zaoferowania produktów równoważnych do opisanych w Rozdziale IV pkt 7.2 i 7.4, w celu potwierdzenia spełnienia warunku równoważności Wykonawca winien dostarczyć karty katalogowe, foldery informacyjne producentów, certyfikaty, etykiety lub inne materiały informacyjne dotyczące danego produktu.

Zestaw IX

Część 2 – Sprzęt komputerowy i elektroniczny wraz z wyposażeniem sal lekcyjnych

Pytanie nr 1

dotyczące punktu 2 - monitor:

W związku z wycofaniem z produkcji monitorów 24" zwracam się z prośbą o umożliwienie dostarczenia urządzeń z matrycą min. 23,6" przy jednoczesnym spełnianiu pozostałych wymagań.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuści przekątną ekranu: min. 23,6".

Pytanie nr 2 dotyczące punktu 2 - monitor:

Proszę o doprecyzowanie wymaganych złącz w monitorze, mianowicie Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało złącza DVI-D i HDMI, natomiast wymaga kabla VGA w zestawie. Czy w opisie nie wkradł się błąd i nie powinno być wymagane złącze VGA? Sugerują to również wymagane złącza w komputerze. Proszę o sprostowanie.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda następujących rodzajów wejść i wyjść: min. 1xDVI-D, min. 1xVGA oraz kabla VGA.

Pytanie nr 3 dotyczące punktu 10 - oprzyrządowanie do szafy rack:

Proszę o informację co Zamawiający rozumie poprzez zapis „awaryjny z okablowaniem”. Czy to dotyczy zasilania awaryjnego? Jeśli tak, to czy to ma być drugi zasilacz do serwera - pierwszy jest w pozycji 8. Proszę o sprostowanie zapisu.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający w punkcie 10 wymaga zasilacza awaryjnego. Prawidłowy zapis powinien brzmieć: „Minimalne wyposażenie: patch panel UTP, nieekranowany min. 24 łącza RJ45, listwa zasilająca rackowa 19 cali, min. 4 wentylatory do szaf RACK z termostatem, zasilacz

awaryjny z okablowaniem, panel szczotkowy 1U, organizer kablowy, min. 3 półki stałe dedykowane, komplet akcesoriów montażowych.”

Pytanie nr 4 dotyczące punktu 17 - drukarka mono:

W związku z brakiem dostępności na rynku urządzeń spełniających wszystkie wymagania jednocześnie. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o umożliwienie dostarczenia urządzenia z podajnikiem kopert na min.10szt., przy jednoczesnym spełnianiu pozostałych wymagań W przypadku braku zgody proszę o podanie producenta i modelu urządzenia dostępnego obecnie na rynku i spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający dopuści pojemność podajnika na koperty : min. 10 szt.

Pytanie nr 5 dotyczące punktu 17 i 18 - drukarka mono, kolor:

Proszę o doprecyzowanie jakiego w istocie wymaga Zamawiający. Zgodnie z tytułem pozycji i typem urządzenia jest to drukarka, jednakże wymóg posiadania przez urządzenie automatycznego podajnika dokumentów kwalifikuje je jako urządzenie wielofunkcyjne. Proszę zatem o sprecyzowanie co należy dostarczyć drukarkę czy urządzenie wielofunkcyjne?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający wymaga urządzenia drukującego z automatycznym podajnikiem dokumentów.

Pytanie nr 6 dotyczące punktu 19 - tablica interaktywna:

Zamawiający wyspecyfikował tablicę firmy Qomo, która nie jest już produkowana nie ma możliwości jej zakupu. Ponadto opisane funkcje odnoszą się tylko do oprogramowania Qomo FlowWorks co jest sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (art. 16 ust.1 PZP).

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o umożliwienie dostarczenia tablic magnetycznych stalowych, gdyż tablice porcelanowe (ceramiczne) są wycofane z produkcji ze względu na ich wysokie koszty produkcji oraz wykreślenie w całości zapisu: „zmiana koloru pisaka w zależności od tego który jest podniesiony, zmiana na funkcję wymazywania w przypadku podniesienia wymazywacza, funkcja umożliwiająca zwrócenie uwagi słuchaczy na wybrany fragment ekranu, zakrycie ekranu i przesuwanie go wg zdefiniowanego kierunku” W przypadku braku zgody proszę o podanie producenta i modelu urządzenia dostępnego obecnie na rynku i spełniającego w 100% wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający dopuści tablicę o następujących parametrach: rodzaj powierzchni: magnetyczna, matowa, suchościernalna. Funkcje: zmiana koloru pisania, interaktywne narzędzia do geometrii, baza figur geometrycznych, galeria klipartów. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie nr 7 dotyczące punktu 19 - projektor:

W związku z odejściem producentów od formatu obrazu 4:3 zwracam się z prośbą o umożliwienie dostarczenia projektora z proporcjami obrazu 16:9 zwłaszcza, że takie też proporcje posiada tablica wchodząca w skład zestawu.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający wymaga projektora o proporcji obrazu min. 4:3 i tablicy o formacie obrazu zgodnym z formatem zaoferowanego projektora.

Pytanie nr 8 dotyczące punktu 27 - tablica interaktywna:

W związku z wycofaniem z produkcji tablic z powierzchnią ceramiczną (porcelanową) ze względu na ich wysokie koszty produkcji proszę o umożliwienie dostarczenia tablicy z powierzchnią magnetyczną, stalową, odporną na zarysowania, przy jednoczesnym spełnianiu pozostałych wymagań. W przypadku braku zgody proszę o podanie producenta i modelu urządzenia dostępnego obecnie na rynku i spełniającego w 100% wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający dopuści tablicę o powierzchni: matowej, magnetycznej, suchościernalnej.

Pytanie nr 9 dotyczące punktu 28 - wizualizer:

Zamawiający wyspecyfikował urządzenie, które nie jest już dostępne i nie ma możliwości jego zakupu. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o umożliwienie dostarczenia wizualizera wyposażonego w zoom matrycowy 23x oraz bez wbudowanej pamięci 80 zdjęć. W przypadku braku zgody proszę o podanie producenta i modelu urządzenia dostępnego obecnie na rynku i spełniającego w 100% wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający dopuści wizualizer wyposażony w zoom min. min. 16-krotny, Zamawiający zrezygnuje z wymogu dot wbudowanej pamięci.

Pytanie nr 10 dotyczące punktu 31 - projektor:

W związku z brakiem na rynku projektorów spełniających wszystkie wymagania Zamawiającego zwracam się z prośbą o umożliwienie dostarczenia urządzenia z żywotnością lampy 10000h, przy jednoczesnym spełnianiu pozostałych wymagań. W przypadku braku zgody proszę o podanie producenta i modelu urządzenia dostępnego obecnie na rynku i spełniającego w 100% wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający dopuści projektor o żywotności lampy min. 10 000h.

Pytanie nr 11 dotyczące SWZ:

Czy zamawiający dołoży w formularzu ofertowym kolumnę "Producent/model", obligując Wykonawców do podania nazwy producenta i modelu oferowanego sprzętu? Pozwoli to na sprawdzenie ofert pod względem zgodności zaoferowanego sprzętu w stosunku do zapisów SIWZ jeszcze przed wyborem właściwej oferty. Wiele z parametrów sprzętu komputerowego jest również trudne, ciężkie lub wręcz niemożliwe do zweryfikowania podczas dostawy (bez posiadania specyfikacji technicznych producenta) a często takie parametry mają znaczny wpływ na cenę. To zaś sprawia, że bardzo często przetargi (i to ze sporą przewagą cenową) wygrywają nierzetelni Wykonawcy, którzy oferują sprzęt niezgodny z zapisami SIWZ, a którego nikt na etapie dostawy nie weryfikuje. Według naszych kilkunastoletnich obserwacji, maksymalnie 10-15% ofert będących w postępowaniach przetargowych najtańszymi spełnia wymagania zawarte w SIWZ i OPZ (i często ofert wybieranych jako najkorzystniejsze przez Wykonawców, szczególnie w przetargach gdzie nie podaje się nazwy producenta ani modelu)! Dlatego tak ważna jest możliwość weryfikacji ofert już na etapie ich oceny i dlatego prosimy Zamawiającego aby w interesie swoim jak i innych Wykonawców zmodyfikował formularz ofertowy.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający nie wprowadzi zmian w formularzu ofertowym dotyczącym podania nazwy producenta i modelu.

Pytanie nr 12 dotyczące SWZ:

Czy wobec powyższych pytań możliwe jest przesunięcie terminu składania ofert na późniejszy?

Odpowiedź na pytanie nr 12:

W związku ze zmianami w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający przedłuży termin składania ofert .

II. Zamawiający, Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich, w oparciu o art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści

SWZ.

1. Załącznik nr 1.4 – Opis przedmiotu zamówienia Część 4 Narzędzia i urządzenia:

- Tabela wyposażenia – Program kształcenia zawodowego i ustawicznego – cz. 4 Narzędzia i urządzenia Poz. 32

Jest:

32.	Moduł do ćwiczeń z techniki analogowo - cyfrowej	Moduł do ćwiczeń z techniki analogowo -cyfrowej (Płyta montażowa bez konieczności lutowania Zasilacz prądu stałego (5V/3A, -5V/300mA, 3~15V/minimum 3000mA, -3V~-15V/minimum 3000mA) Potencjometry, Generator przebiegów 100kHz, 0~8 Vpp, 8-bitowy zadajnik stanów logicznych, 8-bitowa linijka LED, dwa przełączniki impulsatorowe, złącze uniwersalne dla różnych zastosowań - 6 szt. Specyfikacja w odrębnym pliku oraz w załączniku nr 8 w zakresie: Zasilacz prądu stałego (5V/3A, -5V/300mA, 3~15V/minimum 3000mA, -3V~-15V/minimum 3000mA)	6	ZSTI- pracownia projektowania i programowania układów i systemów mechatronicznych (s.70)
-----	--	--	---	--

Powinno być:

32.	Moduł do ćwiczeń z techniki analogowo - cyfrowej	Moduł do ćwiczeń z techniki analogowo -cyfrowej (Płyta montażowa bez konieczności lutowania Zasilacz prądu stałego (5V/3A, -5V/300mA, 3~15V/minimum 3000mA, -3V~-15V/minimum 3000mA) Potencjometry, Generator przebiegów 100kHz, 0~8 Vpp, 8-bitowy zadajnik stanów logicznych, 8-bitowa linijka LED, dwa przełączniki impulsatorowe, złącze uniwersalne dla różnych zastosowań - 6 szt. Specyfikacja w odrębnym pliku oraz w załączniku nr 8 w zakresie: Zasilacz prądu stałego (5V/3A, -5V/300mA, 3~15V/minimum 3000mA, -3V~-15V/minimum 3000mA)	6	ZSTI- pracownia projektowania i programowania układów i systemów mechatronicznych (s.70)
-----	--	---	---	--

- Zamawiający dokonuje zmian w załączniku w wersji edytowalnej dla Części 2 w poz. 1, 3 i 16 dotyczące wymagań dla systemu operacyjnego. Zmiany w opisie przedmiotu zamówienia dot. systemu operacyjnego uzupełniono poprzez wykreślenia oraz uzupełnienie opisu wymagań które podkreślono czerwonym drukiem.
- Zamawiający dokonuje zmian w załączniku nr 4 oraz 5 w opisie procesorów - usunięto zapis „w druku OFERTA” – w załącznikach w wersji word - zapis jest prawidłowy.
- Zamawiający dokonuje zmiany w OPZ dla część 4 w załączniku: Część 4 załącznik (wersja PDF) 12, 13, 14 w opisie procesorów i kart graficznych usunięto zapis „w druku OFERTA”

Zgodnie z SWZ Wykonawcy nie muszą w Formularzu oferty wpisywać wielkości uzyskanych punktów w testach – zatem ten zapis nie ma zastosowania i w załącznikach przekazanych w wersji edytowalnej oraz w wersji pdf.

5. Rozdział XII pkt. 4 SWZ otrzymuje brzmienie

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy powoływać się na numer referencyjny postępowania: **ZIM-DZ.2621.12.2021**.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 Ustawy powyższe wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/12027,Zakup-doposazenia-do-szkol-w-ramach-quotProgramu-ksztalcenia-zawodowego-i-ustawi.html>

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu **będzie zmieniał treść SWZ oraz termin składania i otwarcia ofert**. Zmiany te będą prowadziły do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i w związku z tym zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania zgodnie z art. 137 ust. 5 Ustawy, tj. w dniu



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



publikacji zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie treści powyższych wyjaśnień SWZ.

DYREKTOR
ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH
/podpis nieczytelny/
Agnieszka Kowalewska-Wójcik

Sprawę prowadzi:
Magdalena Filipczak
Specjalista
w Wydziale Zamówień Publicznych
tel. 42 272 64 62