

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:461266-2022:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Łódź: Autobusy elektryczne
2022/S 162-461266**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 137-391389)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich

Adres pocztowy: ul. Piotrkowska 175

Miejscowość: Łódź

Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź

Kod pocztowy: 90-447

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Aleksandra Piernikowska

E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl

Tel.: +48 422726463

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://zim.lodz.bip-e.pl/>

Adres profilu nabywcy: <http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania oraz niezbędną infrastrukturą

Numer referencyjny: ZIM-DZ.2621.18.2022

II.1.2) Główny kod CPV

34144910 Autobusy elektryczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 szt. autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania oraz niezbędną infrastrukturą.

2. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zostały zawarte w załączniku nr 1A (w odniesieniu do parametrów autobusów oraz do wyposażenia dwóch stanowisk naprawczych) oraz załączniku nr 1B (w

odniesieniu do systemów pokładowych), a także w załączniku nr 1C (w odniesieniu do stacji ładowania), stanowiących Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

3. Przedmiot zamówienia należy zrealizować na zasadach określonych w Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

19/08/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2022/S 137-391389](#)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.1.4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 szt. autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania oraz niezbędną infrastrukturą.

2. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zostały zawarte w załączniku nr 1A (w odniesieniu do parametrów autobusów oraz do wyposażenia dwóch stanowisk naprawczych) oraz załączniku nr 1B (w odniesieniu do systemów pokładowych), a także w załączniku nr 1C (w odniesieniu do stacji ładowania), stanowiących Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

3. Przedmiot zamówienia należy zrealizować na zasadach określonych w Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

Powinno być:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 szt. autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania oraz niezbędną infrastrukturą.

2. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zostały zawarte w załączniku nr 1A (w odniesieniu do parametrów autobusów oraz do wyposażenia dwóch stanowisk naprawczych) oraz załączniku nr 1B (w odniesieniu do systemów pokładowych) oraz w załączniku nr 1C (w odniesieniu do stacji ładowania), a także w projekcie „Adaptacja nowo wybudowanej podstacji transformatorowej na terenie Zakładu Eksploatacji Autobusów Nr 1 przy ul. Limanowskiego 147/149 w Łodzi do możliwości montażu ładowarek wolnego ładowania oraz stacji szybkiego ładowania”, stanowiących Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

3. Przedmiot zamówienia należy zrealizować na zasadach określonych w Załączniku nr 2.1 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

Numer sekcji: II.2.4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia, pkt 2 i 3

Zamiast:

2. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zostały zawarte w załączniku nr 1A (w odniesieniu do parametrów autobusów oraz do wyposażenia dwóch stanowisk naprawczych) oraz załączniku nr 1B (w odniesieniu do systemów pokładowych), a także w załączniku nr 1C (w odniesieniu do stacji ładowania), stanowiących Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

3. Przedmiot zamówienia należy zrealizować na zasadach określonych w Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

Powinno być:

2. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zostały zawarte w załączniku nr 1A (w odniesieniu do parametrów autobusów oraz do wyposażenia dwóch stanowisk naprawczych) oraz załączniku nr 1B (w

odniesieniu do systemów pokładowych) oraz w załączniku nr 1C (w odniesieniu do stacji ładowania), a także w projekcie „Adaptacja nowo wybudowanej podstacji transformatorowej na terenie Zakładu Eksploatacji Autobusów Nr 1 przy ul. Limanowskiego 147/149 w Łodzi do możliwości montażu ładowarek wolnego ładowania oraz stacji szybkiego ładowania”, stanowiących Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

3. Przedmiot zamówienia należy zrealizować na zasadach określonych w Załączniku nr 2.1 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

Numer sekcji: II.2.5

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia

Zamiast:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczno-użytkowe / Waga: 30

Kryterium jakości - Nazwa: Parametry ekologiczne / Waga: 10

Cena - Waga: 60

Powinno być:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczno-użytkowe / Waga: 35

Kryterium jakości - Nazwa: Parametry ekologiczne / Waga: 5

Cena - Waga: 60

Numer sekcji: III.1.1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego, Wykaz i krótki opis warunków, pkt 7

Zamiast:

7. Przedmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt 6.1.-6.2. i 6.4.-6.7. powyżej, służą potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami i cechami określonymi w opisie przedmiotu (...)

Powinno być:

7. Przedmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt 6.1.-6.2., 6.4. i 6.6.-6.7. powyżej, służą potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami i cechami określonymi w opisie przedmiotu (...)

Numer sekcji: III.1.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe - Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamiast:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda Wykazu dostaw wykonanych, a przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

(...)

Powinno być:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda Wykazu dostaw wykonanych, a przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

(...)

Numer sekcji: III.1.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe - Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamiast:

1. Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje, dostawy obejmujące:

1.1. w ramach jednego lub kilku kontraktów: 4 sztuki fabrycznie nowych autobusów elektrycznych niskopodłogowych (100% niskiej podłogi), o długości od 17,5 m do 18,75 m;

1.2. w ramach jednego kontraktu: 4 ładowarki o mocy minimum 200 kW w systemie ładowania poprzez pantograf (w tym dostawę co najmniej 2 sztuk w systemie ładowania pantografu odwróconego), potwierdzoną co najmniej trzymiesięcznym okresem eksploatacji.

(...)

Powinno być:

1. Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje, dostawy obejmujące:

1.1. w ramach jednego lub kilku kontraktów: 4 sztuki fabrycznie nowych autobusów elektrycznych niskopodłogowych (100% niskiej podłogi), o długości od 17,5 m do 18,75 m;

1.2. w ramach jednego kontraktu dostawę 2 sztuk ładowarek o mocy minimum 80 kW w systemie ładowania wolnego potwierdzoną co najmniej trzymiesięcznym okresem eksploatacji oraz w ramach jednego kontraktu dostawę 2 sztuk ładowarek o mocy minimum 200 kW w systemie ładowania szybkiego poprzez pantograf odwrócony potwierdzoną co najmniej trzymiesięcznym okresem eksploatacji.

(...)

Numer sekcji: III.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy:

Zamiast:

Warunki realizacji umowy zostały określone w Załączniku nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

Powinno być:

Warunki realizacji umowy zostały określone w Załączniku nr 2.1 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 24/08/2022

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 05/09/2022

Czas lokalny: 11:00

Numer sekcji: IV.2.6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Zamiast:

Data: 21/11/2022

Powinno być:

Data: 03/12/2022

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 24/08/2022

Czas lokalny: 13:00

Powinno być:

Data: 05/09/2022

Czas lokalny: 13:00

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**